







## **FUSION®**

MS-RA60KCW

MS-RA60KSPG

MS-RA210KCW

MS-RA210KSPG

## MARINE-RADIO UND -LAUTSPRECHER BUNDLES


MIT ZUBEHÖR











## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Genieße den Moment mit den Fusion® Marine-Radio und -Lautsprecher Bundles bestehend aus einem MS-RA60 und Lautsprechern der EL-Serie oder alternativ einem MS-RA210 und Lautsprechern der XS-Serie. Die Bundles bieten dir alles, was du für ein außergewöhnliches Musikerlebnis an Bord deines Bootes brauchst. Jeweils zwei Marine-Lautsprecher im Lieferumfang liefern dir einen hochwertigen Klang und die Marine-Radios im modernen Design verfügen über die Multi-Zone<sup>TM</sup> Technologie für zwei Zonen sowie einen integrierten D-Klasse Verstärker für eine höhere Effizienz und mehr Leistung. Dank erweiterter Fernbedienungsoptionen können die Marine-Radios außerdem über kompatible Smartphones oder Garmin Wearables¹ gesteuert werden.

## **PRODUKTABBILDUNG**

Fusion® MS-RA60KCW



Fusion® MS-RA60KSPG



Fusion® MS-RA210KCW



Fusion® MS-RA210KSPG







## **FEATURE ÜBERSICHT**

Die Marine-Radio und -Lautsprecher Bundles kommen mit allem, was du für ein außergewöhnliches Musikerlebnis an Bord deines Bootes brauchst:

KEY FEATURE

Im Lieferumfang der Bundles ist alles enthalten, was du für die Installation an Bord brauchst: ein Marine-Radio, zwei Marine-Lautsprecher sowie Zubehör.

Aktualisiere die Software bequem mittels BLUETOOTH® über die Fusion-Link™ App auf deinem kompatiblen Smartphone (nur MS-RA60).

KEY FEATURE

Bis zu zwei unabhängige Audio-Zonen können dank Multi-Zone™ für ein individuell angepasstes Musikerlebnis auf deinem Boot eingestellt werden. Jede mit erweiterten Audiooptionen wie Lautstärkebegrenzung, Zonenbenennung, Klangregelung oder Balance.

KEY FEATURE

Der integrierte D-Klasse Verstärker bietet eine höhere Leistung bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Dank der hohen Effizienz kannst du dein Musikerlebnis trotz höherer Leistung noch länger genießen.

KEY FEATURE

Kontrolliere deine Musik von kompatiblen Garmin Kartenplottern (nur MS-RA210), Smartphones oder Garmin Wearables¹ aus.

Fusion® Marine-Lautsprecher bieten eine klare Audiowiedergabe.

Die Marine-Radio und -Lautsprecher Bundles lassen sich mit weiteren Fusion-Lautsprechern, -Subwoofern, -Verstärkern oder Zubehör (separat erhältlich) erweitern, um dein Musikerlebnis noch zu verstärken.

## **PRODUKTPORTFOLIO**

Artikelbezeichnung	FUSION Code	Artikelnummer	EAN	UVP
Fusion® MS-RA60KCW Bundle MS-RA60 Marine- Radio + EL-F651W Marine-Lautsprecher 6,5-Zoll Classic Weiss	MS-RA60KCW	010-02405-50	0753759294106	369,00€
Fusion® MS-RA60KSPG Bundle MS-RA60 Marine-Radio + EL-F651SPG Marine- Lautsprecher 6,5-Zoll Sport Grau	MS-RA60KSPG	010-02405-60	0753759294113	369,00€
Fusion® MS-RA210KCW Bundle MS-RA210 Marine-Radio + XS-F65CW Marine- Lautsprecher 6,5-Zoll Classic Weiss	MS-RA210KCW	010-02250-50	0753759294120	599,00€
Fusion® MS-RA210KSPG Bundle MS-RA210 Marine-Radio + XS-F65SPG Marine- Lautsprecher 6,5-Zoll Sport Grau	MS-RA210KSPG	010-02250-60	0753759294137	599,00€

## **ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG**



- MW / UKW Antenne
- 2x 6m Kabel f
  ür Lautsprecher
- Staubschutzkappe



- MW / UKW Antenne
- 2x 6m Kabel für Lautsprecher
- Staubschutzkappe
- 2m NMEA 2000® Netzwerkkabel (nur beim MS-RA210)





## KOMPATIBILITÄT MS-RA60

#### Subwoofer



#### XS-Serie

XS-S10CWB | 010-02198-00 XS-S10SPGW | 010-02198-01 XS-SL10SPGW | 010-02198-20

#### **GARMIN Wearables**



#### QUATIX® 6 Serie

quatix 6 | 010-02158-91 quatix 6 Titanium | 010-02158-95 quatix 6X Solar | 010-02157-31

#### Verstärker



#### AM-Serie

MS-AM402 | 010-01499-00 MS-AM504 | 010-01500-00 sowie Signature Serie

#### Fusion-Link™APP



Ob du an Bord aktiv bist oder am Steuerstand stehst – mit der für dein kompatibles Apple® oder Android\*\*-Gerät entwickelten Fusion-Link-App kannst du immer schnell auf das Audio-Entertainmentsystem an Bord zugreifen.

### Fernbedienungen



#### ARX-Fernbedienung

MS-ARX70B | 010-02167-00 MS-ARX70W | 010-02167-01

#### Kabel



#### Performance-RCA-Kabel

MS-SRCA6 | 010-13192-00 MS-SRCA12 | 010-13192-10 MS-SRCA25 | 010-13192-20 MS-RCA3 | 010-12613-00 MS-RCA6 | 010-12614-00 MS-RCA12 | 010-12615-00 MS-RCA25 | 010-12616-00

## KOMPATIBILITÄT MS-RA210

#### Subwoofer



#### XS-Serie

XS-S10CWB | 010-02198-00 XS-S10SPGW | 010-02198-01 XS-SL10SPGW | 010-02198-20

## **GARMIN** Wearables



#### QUATIX® 6 Serie

quatix 6 | 010-02158-91 quatix 6 Titanium | 010-02158-95 quatix 6X Solar | 010-02157-31

#### Verstärker



#### Signature Serie

SG-DA12250 | 010-01970-00 SG-DA41400 | 010-01969-00 SG-DA51600 | 010-01968-00 SG-DA61500 | 010-01968-00 SG-DA62000 | 010-02162-00 SG-24DA61500 | 010-02556-00 sowie AM oder Apollo Serie

#### Fusion-Link<sup>™</sup> App



Ob du an Bord aktiv bist oder am Steuerstand stehst – mit der für dein kompatibles Apple® oder Android\*\*\*.Gerät entwickelten Fusion-Link-App kannst du immer schnell auf das Audio-Entertainmentsystem an Bord zugreifen.

#### Fernbedienungen



#### ARX-Fernbedienung

MS-ARX70B | 010-02167-00 MS-ARX70W | 010-02167-01

#### Zubehör



#### DAB+ Modul mit aktiver Antenne

MS-DAB100A | 010-01953-10

Verbinde dieses DAB+-Modul und die Antenne mit deinem kompatiblen Fusion-Marineradio, um DAB/DAB+ Digitalradio anzuhören. Die Antenne kann mit der mitgelieferten Halterung oder mit der klebenden Unterlage montiert werden.





## **TECHNISCHE DATEN**

## Marine-Radios

Allgemein	Abmessungen	MS-RA60: 6,8 x 15,7 x 10,3 cm	
	Gewicht	MS-RA210: 6,8 x 15,7 x 12,7 cm MS-RA60: 316 g	
	Gewicht	MS-RA210: 350 g	
	Schutzklasse	IPX6 und IPX7 (nur Bedienfeld, wenn ordnungsgemäß montiert)	
	Stromanschluss (Input)	10,8 – 16 V	
	Temperaturbereich	0° bis 50° C	
	Stromstärke (Input)	15 A	
	NMEA 2000 <sup>®</sup> Network LEN	MS-RA210: 1 bei 50 mA	
	BLUETOOTH® Reichweite	Bis zu 10 m	
	ANT® Reichweite	Bis zu 3 m	
	Frequenzen und Protokolle	BLUETOOTH 2,4 GHz bei +12 dBm ANT 2,4 GHz bei +7 dBm	
	Sicherheitsabstand zum Kompass	150 mm	
Radio-Funktionen	Display	MS-RA60: 2,3" LCD, monochrom, verklebt MS-RA210: 2.7" LCD-Farbdisplay, verklebt	
	Integrierter Verstärker	D-Klasse (min. 4 Ohm Impedanz)	
	Max. Leistung	MS-RA60: 180 W MS-RA210: 200 W	
	Nennausgangsleistung (4 Ohm)	MS-RA60: 22 W RMS x 4 bei 14,4 V Eingang, 4 Ohm, 10% THD MS-RA210: 26 W RMS x 4 bei 14,4 V Eingang, 4 Ohm, 10% THD	
	Integrierte digitale Signalverarbeitung	MS-RA60: Nein MS-RA210: Ja (mit vordefinierten DSP Profilen)	
	Fusion-Link <sup>™</sup> / Fusion-Link <sup>™</sup> Lite Control	MS-RA60: Ja (mit kompatiblen Garmin Wearables sowie Apple® / Android™ Gerä MS-RA210: Ja (mit kompatiblen Garmin MFDs und Wearables sowie Apple® / Android™ Geräten)	
	Multi-Zone™	2 Zonen	
	BLUETOOTH®	Ja	
	ANT	Ja	
	DAB+	MS-RA60: Ja (interner DAB Empfänger) MS-RA210: Ja (mit optionalen MS-DAB100A DAB Modul)	
	Kompatibel mit NRX Fernbedienung	MS-RA60: Nein MS-RA210: Ja	
	Sprachen	MS-RA60: Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch MS-RA210: Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch / Bulgarisch / Chinesisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Finnisch / Griechisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Slowenisch, Schwedisch / Thailändisch / Türkisch	
	Software Updates	MS-RA60: Kabellos über BLUETOOTH® mit der Fusion-LinkTM App MS-RA210: USB	
Audioquellen	Unterstützt	MS-RA60: MW / UKW / DAB+ / BLUETOOTH® / AUX (1x) MS-RA210: MW / UKW / BLUETOOTH® / USB-Audio / iPhone® / iPod® / AUX (1x) / DAB+ Vorbereitung (erfordert optionales, externes DAB Modul MS-DAB100A)	
ınschlüsse	AUX-Eingang	1x RCA / Cinch Eingang (AUX)	
	NMEA 2000-Eingang	MS-RA60: Nein MS-RA210: 1x NMEA 2000	
	USB 2.0-Eingang	MS-RA60: Nein MS-RA210: 1x USB 2.0	
	Antenneneingänge	MS-RA60: 1x Motorola Antenneneingang für MW / UKW / DAB+ MS-RA210: 1x Motorola Antenneneingang für MW / UKW 1x Anschluss für optionales MS-DAB100A Modul	
	Lautsprecher-Anschlüsse	MS-RA60: 4x (2 intern verstärkte Zonen) MS-RA210: 4x (2 intern verstärkte Zonen)	
	RCA Pre-Out (links, rechts und Subwoofer)	MS-RA60: Zone 1 (externer Verstärker benötigt) MS-RA210: Zone 2 (externer Verstärker benötigt)	
	Line Out	MS-RA60: Zone 1 L + R (externer Verstärker benötigt)  MS-RA210: Zone 2; 1x L+R / Zone (externer Verstärker benötigt)	
	Subwoofer Out	MS-RA60: Zone 1 (externer Verstärker benötigt) MS-RA210: 1x Mono-Output (externer Verstärker benötigt)	





## **TECHNISCHE DATEN**

## Marine-Lautsprecher

Allgemein	Abmessungen	EL-Serie: 17,6 x 5,9 cm
		XS-Serie Classic: 17,7 x 8,1 cm
		XS-Serie Sports: 17,7 x 8,3 cm
	Schutzklasse	IP65
	Тур	EL-Serie: Breitbandlautsprecher
		XS-Serie: Koaxial
	Lautspreche Größe	6.5"
	Maximale Leistung (Watt)	EL-Serie: 80 W
		XS-Serie: 200 W
	RMS Leistung (Watt)	EL-Serie: 20 W
		XS-Serie: 50 W
	Sensitivität (1 W / 1 m)	EL-Serie: 88
		dB XS-Serie: 91 dB
	F	91 0B EL-Serie: 45 Hz–16 kHz
	Frequenzgang	EL-Serie: 45 Hz–16 KHz XS-Serie: 80 Hz–18
		kHz
	Impedanz	4 Ohm
	Empfohlene Leistung Verstärker (RMS)	EL-Serie: 20–40 W/Ch
		XS-Serie: 20–150 W/Ch
	Temperaturbereich	0 – 50 °C
	Durchmesser Schwingspule	EL-Serie: 0.79"
		XS-Serie: 1.18"
	Material	Polypropylen
	Hochtöner Typ	EL-Serie: n/a
		XS-Serie: Aluminium Kalotte
	Sicherheitsabstand zum Kompass	EL-Serie: 254 cm
		XS-Serie: 310 cm
Montageinformation	Montagedurchmesser	EL-Serie: 13,0 cm
		XS-Serie: 13,5 cm
	Montagetiefe	EL-Serie: 4,3 cm
		XS-Serie: 6,7 cm





Großhändler Nordwest-Funk GmbH Stedinger Straße 20 a 26723 Emden Tel. 04921-99906 0 Fax 04921-99906 29 info@nordwest-funk.de www.nordwest-funk.eu

## **LIEFERUMFANG**

## MS-RA60 und EL-Serie Lautsprecher

1x Fusion MS-RA60 Marine-Radio

2x Fusion Marine-Lautsprecher der EL-Serie

1x MW / UKW Antenne

2x 6m Kabel für Lautsprecher

1x Staubschutzkappe

Montage-Zubehör und Kabelbäume:

1x Montage-Dichtung

4x selbstschneidende Schrauben

2x Schraubenabdeckung

12x Edelstahl Befestigungsschrauben

Strom- und Lautsprecher-Kabelbaum

Aux-in, Line-out und Subwoofer-out Kabelbäume

Marine-Radio hergestellt in Taiwan. Marine-Lautsprecher und Kabel hergestellt in China.

#### MS-RA210 und XS-Serie Lautsprecher

1x Fusion MS-RA210 Marine-Radio

2x Fusion Marine-Lautsprecher der XS-Serie

1x MW / UKW Antenne

1x 2m NMEA2000® Kabel

2x 6m Kabel für Lautsprecher

1x Staubschutzkappe

Montage-Zubehör und Kabelbäume:

1x Montage-Dichtung

4x selbstschneidende Schrauben

2x Schraubenabdeckung

12x Edelstahl Befestigungsschrauben

Strom- und Lautsprecher-Kabelbaum


Aux-in, Line-out und Subwoofer-out Kabelbäume


Marine-Radio hergestellt in Taiwan. Marine-Lautsprecher und Kabel hergestellt in China.






## TECHNISCHE ZEICHNUNG: MS-RA60 Marine-Radio






Ansicht von vorne


Ansicht von der Seite




Ansicht von oben

# **TECHNISCHE ZEICHNUNG**: EL-Serie Marine-Lautsprecher









6.5" Classic Lautsprecher

6.5" Sport Lautsprecher




## TECHNISCHE ZEICHNUNG: MS-RA210 Marine-Radio





Ansicht von vorne


Rückseite




Ansicht von der Seite


## TECHNISCHE ZEICHNUNG: XS-Serie Marine-Lautsprecher





6.5" Classic Lautsprecher





6.5" Sport Lautsprecher

